



WINDOWS 8

Digital unsignierte Treiber unter Windows 8 installieren

1 Drücken Sie die Tasten  + .

2 Halten Sie die -Taste (Shift) gedrückt und starten Sie den Computer neu.



3 Wählen Sie in diesem Fenster „Problembehandlung“ aus.



4

Wählen Sie dort „Erweiterte Optionen“ aus.



5

Gehen Sie auf „Starteinstellungen“.



6

Drücken Sie nun auf „Neustarten“.



7

Wählen Sie hier „Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren“ aus.

Drücken Sie hierfür die Nummern-Taste 7.

Nun startet der Computer neu. Anschließend kann der Treiber installiert werden.

Starteinstellungen

Drücken Sie eine Nummertaste, um eine der Optionen unten auszuwählen:

Verwenden Sie die Nummertasten oder die Funktionstasten F1-F9.

- 1) Debugmodus aktivieren
- 2) Startprotokollierung aktivieren
- 3) Video mit niedriger Auflösung aktivieren
- 4) Abgesicherten Modus aktivieren
- 5) Abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern aktivieren
- 6) Abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung aktivieren
- 7) Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren
- 8) Schutz des Antischadsoftware-Frühstarts deaktivieren
- 9) Automatischen Neustart bei Systemfehler deaktivieren

Drücken Sie zur Anzeige weiterer Optionen F10.

Drücken Sie die **INGABETASTE**, um zum Betriebssystem zurückzukehren.

8

Während der Installation werden Sie darauf hingewiesen, dass der Treiber nicht sicher ist.

Bestätigen Sie mit „Diesen Treiber trotzdem installieren“.

→ Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter Treibersoftware für das Gerät suchen.

→ Diese Treibersoftware trotzdem installieren
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem Datenträger des Herstellers erhalten haben. Nicht signierte Software aus anderen Quellen kann Schäden auf dem Computer verursachen oder zum Verlust bzw. Diebstahl von Informationen führen.